

OS DISPOSITIVOS DE
RETENÇÃO VEICULAR
INFANTIL (BEBÊ
CONFORTO,
CADEIRINHA E ASSENTO
DE ELEVAÇÃO - OU
BOOSTER) SÃO
EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA
OBRIGATÓRIOS PARA O
TRANSPORTE DE

Quando instalados e utilizados corretamente, diminuem o risco de morte em caso de acidente em até 71%.

CRIANÇAS EM CARROS.

No Brasil, o trânsito é a principal causa de morte acidental de crianças e adolescentes de cinco a 14 anos. Anualmente, 960 meninos e meninas dessa faixa etária morrem no país em decorrência de acidentes de trânsito. Desse total, a maior parte dos casos acontece com crianças que estavam dentro de automóveis, como passageiras do veículo.

A **Criança Segura** é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como missão promover a prevenção de acidentes com criancas e adolescentes até 14 anos.

ESCRITÓRIO NACIONA

Rua Machado Bittencourt, 361, cj. 1010

Vila Clementino, São Paulo / SP – CEP: 04044-905

(11) 2389-9334 • contato@criancasegura.org.br

f @ongcriancasegura








www.criancasegura.org.br/deolhonainfancia



BEBÊ CONFORTO, CADEIRINHA E ASSENTO DE ELEVAÇÃO

Saiba tudo sobre esses dispositivos e quando é a hora certa de usar cada modelo







PARCEIROS DO PROJETO

"Campanha Criança Segura para prevenção de acidentes"







Unidos pelo desenvolvimento seguro das crianças









BEBÊ CONFORTO



ASSENTO DE ELEVAÇÃO



CINTO DE SEGURANÇA



CARACTERÍSTICAS

Tem formato de concha e é ideal para recém-nascidos, pois acomoda e protege melhor o bebê.

É instalado de costas para o movimento em um ângulo de inclinação de 45°. Dessa forma, protege mais adequadamente a coluna e os ligamentos do pescoço do bebê em caso de colisão.

COM OUAL IDADE USAR?

Do nascimento até a criança completar um ano de idade ou até atingir o peso máximo indicado pelo fabricante (geralmente 13 kg).

COMO INSTALAR E USAR?

Siga corretamente as recomendações de instalação do fabricante para fixar o dispositivo ao banco traseiro.

Ao afivelar o cinto, as tiras do equipamento devem vestir o ombro da criança, saindo da altura deles ou abaixo, e serem ajustadas ao corpo do bebê com no máximo um dedo de folga entre o peito e as tiras.

QUANDO TROCAR O EQUIPAMENTO?

Quando a criança ultrapassar o limite do peso máximo suportado estabelecido pelo fabricante ou quando o topo de sua cabeça ultrapassar o limite do bebê conforto.

CADEIRINHA



CARACTERÍSTICAS

Esse equipamento é instalado de frente para o movimento na posição vertical. O dispositivo tem um sistema de retenção de cinco pontos, baseado nos cintos de segurança de veículos de corrida profissional, o que distribui melhor a energia do impacto em caso de colisão.

COM QUAL IDADE USAR?

De um a quatro anos de idade ou enquanto estiver na faixa de peso indicado pelo fabricante (geralmente de 9 kg a 18 kg).

COMO INSTALAR E USAR?

Siga corretamente as recomendações de instalação do fabricante para fixar o dispositivo ao banco traseiro.

Ao afivelar o cinto, as tiras do equipamento devem vestir o ombro da criança, saindo da altura deles ou acima, e serem ajustadas ao corpo da criança com no máximo um dedo de folga entre o peito e as tiras.

OUANDO TROCAR O EQUIPAMENTO?

Quando a criança ultrapassar o limite do peso máximo suportado estabelecido pelo fabricante ou quando a altura da linha de seus olhos ultrapassar o topo da cadeirinha.

CARACTERÍSTICAS

O assento de elevação (booster) serve para que a criança, sentada, fique mais alta. Assim, o cinto de segurança do carro passará nas partes do corpo que são capazes de suportar o impacto ocasionado em caso de colisão ou freada brusca (quadril, centro do peito e meio do ombro).

COM QUAL IDADE USAR?

De quatro até sete anos e meio de idade ou até atingir a altura mínima de 1,45 m.

COMO INSTALAR E USAR?

Siga as recomendações de instalação do fabricante para posicionar corretamente o cinto de segurança à criança.

No mercado, há modelos de assento de elevação com e sem encosto. É importante que, ao escolher o modelo a ser utilizado, leve-se em conta o tamanho da criança. Para crianças com estrutura física menor, o encosto pode oferecer melhor acomodação ao dispositivo.

QUANDO TROCAR O EQUIPAMENTO?

Quando a criança atingir o limite máximo de peso suportado estabelecido pelo fabricante (geralmente de 15 kg a 36 kg) e quando ultrapassar a altura de 1,45 m.

RECOMENDAÇÕES GERAIS



- Use sempre equipamentos adequados a idade, peso e altura da criança;
- · Verifique se o dispositivo possui selo do Inmetro ou certificação europeia ou americana;
- Siga sempre as recomendações de instalação e uso do fabricante e guarde o manual para consultas futuras;
- · Observe o prazo de validade do equipamento;
- · Se possível, antes da compra, experimente o dispositivo em seu veículo e verifique se ele ficará firmemente ajustado e se é compatível com o cinto de segurança;
- Não reutilize equipamentos que já estiveram envolvidos em acidentes de carro;
- Crianças devem ser transportadas no banco traseiro do veículo até os dez anos de idade. Em camionetes de cabine simples, afaste o banco do painel do veículo o máximo possível e desative o airbag do passageiro.

COM QUAL IDADE USAR?

A partir dos sete anos e meio de idade ou quando a criança ultrapassar a altura de 1,45 m.

COMO USAR?

Para que a criança possa utilizar somente o cinto de segurança, observe se ela consegue sentar-se confortavelmente no banco do carro, apoiando totalmente as costas no encosto, dobrando os joelhos sem escorregar para frente e se o cinto passa pelas partes corretas do corpo (quadril, centro do peito e meio do ombro). O cinto não deve passar pelo pescoco e barriga da criança. Não permita que a criança coloque a tira transversal do cinto de segurança de três pontos sob o braço ou atrás das costas, pois, assim, ela não estará segura em caso de colisão ou freada brusca. É importante ressaltar que crianças devem ser transportadas no banco traseiro até os dez anos de idade.

COMO VERIFICAR A INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO?



- · Com o equipamento instalado, balance sua base. Se ela se mover mais que 2,5 cm para os lados ou para frente a instalação não está adequada e não protegerá a criança em caso de acidente;
- · Com a criança posicionada no dispositivo e com o cinto bem afivelado, belisque a tira do cinto na altura do ombro da criança. Se não conseguir pegar nenhum excesso de cinto, ele está bem ajustado à criança.

DÚVIDAS FREQUENTES



O QUE É ISOFIX?

Isofix é um sistema de fixação de dispositivos de retenção veicular infantil. Ele facilita a instalação desses equipamentos, pois, ao invés de usar o cinto de segurança, o dispositivo é fixado em ganchos presos ao chassi do carro. Dessa forma, evita-se erros comuns de instalação do equipamento.

É PRECISO USAR CADEIRINHA EM TÁXIS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, táxis e veículos de transporte escolar não são obrigados a utilizar dispositivos de retenção veicular ao transportarem crianças. Entretanto, para garantir a segurança dos pequenos, o responsável pela criança pode levar seu equipamento e usá-lo.

De olho na infância - Unidos pelo desenvolvimento seguro das crianças









